

# AIRWEL®

BIO-COLLECTEURS

StepUpYourLab

2026

ALLIANCE  
BIO EXPERTISE



## Hautes performances :

- Débit d'air : 100L/min - 200L/min
- Gestion de la sécurité (avec mots de passe)
- Service disponible pour calibration et protocole IQ/OQ
- Traçabilité complète (GMP/GLP - Import/Export des données)
- Adaptateur gaz disponible

## Pensé pour le confort de l'utilisateur :

- Entièrement hermétique : protection contre la poussière et l'eau - IP65
- Batterie : chargement sans fil - 30 000L d'autonomie
- Très léger : 1.6kg
- Adaptable : boites de Petri 90mm & 55mm





## Standardisation



Débit d'air régulier et calibré  
(100 ou 200L/min) sur boîte de Petri  
(90 mm ou boîtes contact 55 mm)

## Facile à manipuler

Emportez-le partout avec son  
poids ultra-léger de 1,6 kg  
ou utilisez un trépied en option



## Adaptable



Utilisable avec des grilles en acier  
inoxydable, en polycarbonate  
autoclavable ou à usage unique  
(stériles et doublement emballées)



## Tablette de contrôle

Lancez votre prélèvement d'air à  
distance et collectez vos  
données avec la tablette  
et l'application embarquée



## Gas station



Contrôlez la qualité de votre source  
de gaz grâce à l'adaptateur gaz en  
acier inoxydable (en option)



## Traçabilité complète



Module Bluetooth intégré, permettant  
l'extraction de toutes les données :  
ID de l'opérateur, ID de la boîte,  
volume prélevé...


**Livrés avec le AIRWEL :** Chargeur 18V/15W (BCLO2016), module bluetooth intégré, valise de transport légère (BCLO2014), portoir vertical (BCLO2067), cache embout connecteur (BCLO2021), manuel utilisateur, certificat de calibration

**Livrés avec le AIRWEL+ :** Base à induction (avec banc auto-test incorporé si ref BCLO1078-79-80-81), bluetooth module intégré, valise de transport rigide (BCLO2013), manuel utilisateur, certificat de calibration

AIRWEL®

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	AIRWEL	AIRWEL+
Module Bluetooth	✓	✓
Logiciel PC	✓	✓
Tablette de contrôle avec application embarquée	✓	✓
Calibration par A.B.E. ou revendeur	✓	✓
Mot de passe en cascade		✓
Chargeur à induction sans fil		✓
Autonomie de la batterie	30 000 L	
Type de boites de Petri	90 mm ou 55 mm	
Type de tête	Acier inoxydable ou polyester jetable ou usage unique	
Débit d'air	100L ou 200L / min	
Malette de transport	Légère	Rigide
Mode d'aspiration	Ininterrompu ou Fragmenté	
Peinture antibactérienne	✓	✓
IP65	✓	✓
Compacité (L x l x H)	150 x 130 x 330 mm	
Poids	1.6 kg	
Alimentation électrique	120-230 V - 50-60Hz / 120 W	
Garantie	1 an	
Pays d'origine	France - Union Européenne	



WATCH NOW

# SUPPORT TECHNIQUE

- **Expérience fabricant** : vous bénéficiez de l'expertise d'A.B.E., 20 ans d'expérience dans les automates de laboratoire, avec des compétences multilingues !
- **Expertise de réseaux locaux** : votre distributeur local est membre de notre réseau exclusif. Nos partenaires ont été formés dans nos locaux en France mais aussi à l'étranger, en Europe, Asie, Afrique, Moyen-Orient et Amériques. Nos distributeurs mondiaux sont soigneusement sélectionnés pour leur approche de service et leur orientation client.
- **Disponibilité et réactivité** : notre équipe est joignable par e-mail, skype et téléphone. Êtes-vous à l'autre bout du monde ? Nous mettrons tout en œuvre pour vous apporter l'expertise dont vous avez besoin, rapidement et surtout de manière pertinente !





**ALLIANCE  
BIO EXPERTISE**  
Connected Microbiology



**EQUIPEMENT - REAGENTS - CONSUMABLES**  
ADAPTED FOR INDUSTRIAL MICROBIOLOGY LABORATORIES



**A CONNECTED EQUIPMENT GENERATION**  
FOR TRACEABILITY AND PRODUCTIVITY



**MORE THAN 90 INTERNATIONAL DISTRIBUTORS**  
TRAINED TO THE LATEST A.B.E. TECHNOLOGIES



**A DEDICATED AND EXPERIENCED TEAM**  
OF SERVICE ENGINEERS AND MICROBIOLOGISTS

