

TUBULURES

GUIDE DES JEUX DE TUYAUX OFFICIELS A.B.E.



2026



Découvrez notre gamme de jeux de tuyaux et accessoires pour laboratoires de microbiologie

Alliance Bio Expertise met à votre disposition une sélection de jeux de tuyaux et d'accessoires spécialement conçus pour optimiser l'utilisation de vos équipements et améliorer l'automatisation de votre laboratoire.

Chaque équipement A.B.E. bénéficie d'un ensemble de jeux de tuyaux rigoureusement testés et validés par notre équipe d'experts pour garantir une compatibilité parfaite. Grâce à un large choix de dimensions, vous pouvez adapter nos solutions à vos besoins spécifiques, trouvant ainsi le parfait équilibre entre productivité et précision. Afin de prolonger leur durée de vie et réduire vos coûts, nos jeux de tuyaux sont conçus pour permettre le remplacement exclusif de la partie rotor en cas d'usure. Une solution économique et durable.

Chaque chapitre de ce catalogue présente la composition complète de nos jeux de tuyaux, accompagnée d'un panel d'accessoires conçus pour améliorer votre confort d'utilisation. Ces accessoires incluent des aides à la distribution, des embouts de prélèvement faciles à installer, et bien d'autres innovations pour répondre à vos besoins quotidiens.

Pour tirer le meilleur parti de vos équipements A.B.E., nous vous recommandons d'utiliser ces références validées. Pour en savoir plus, contactez-nous dès aujourd'hui :

contact@abioexpertise.com / 02.40.51.79.53

DILUWEL UP! - DILUWEL UP! EDGE

JEUX DE TUYAUX

• De quoi est composé votre jeu de tuyaux ?	8
• Jeux de tuyaux complets	9
• Jeux de tuyaux TURBO complets	10
• Jeux de tuyaux EDGE complets	11
• Jeux de tuyaux partiels	12
• Jeux de tuyaux TURBO partiels	13
• Jeux de tuyaux EDGE partiels	14

CONSTRUISEZ VOS PROPRES JEUX DE TUYAUX

• Structure des jeux de tuyaux complets	15
• Tubulures rotors	16
• Tubulures classiques	17
• Embouts de prélèvement	18
• Embouts de distribution	19
• Articles associés	20



JEUX DE TUYAUX

• De quoi est composé votre jeu de tuyaux ?	22
• Jeux de tuyaux complets pour pompe XL	23
• Jeux de tuyaux partiels pour pompe XL	24
• Jeux de tuyaux complets pour pompe additionnelle	25
• Jeux de tuyaux partiels pour pompe additionnelle	26

CONSTRUISEZ VOS PROPRES JEUX DE TUYAUX

• Structure des jeux de tuyaux complets	27
• Tubulures rotors	28
• Tubulures classiques	29
• Embouts de prélèvement	30
• Embouts de distribution	31
• Articles associés	32



DOSYWEL UP!

JEUX DE TUYAUX

• De quoi est composé votre jeu de tuyaux ?	34
• Jeux de tuyaux complets	35
• Jeux de tuyaux partiels	36

CONSTRUISEZ VOS PROPRES JEUX DE TUYAUX

• Structure des jeux de tuyaux complets	37
• Tubulures rotors	38
• Tubulures classiques	39
• Embouts de prélèvement	40
• Embouts de distribution	41
• Articles associés	42

DISTRIWEL 440 / DISTRIWEL 55

JEUX DE TUYAUX

• De quoi est composé votre jeu de tuyaux ?	44
• Jeux de tuyaux complets	45
• Jeux de tuyaux partiels	46

CONSTRUISEZ VOS PROPRES JEUX DE TUYAUX

• Structure des jeux de tuyaux complets	47
• Tubulures rotors	48
• Tubulures classiques	49
• Embouts de prélèvement	50
• Embouts de distribution	51
• Articles associés	52


POLYWEL 3D

JEUX DE TUYAUX

- De quoi est composé votre jeu de tuyaux ? 54
- Jeux de tuyaux complets 55
- Jeux de tuyaux partiels 56

CONSTRUISEZ VOS PROPRES JEUX DE TUYAUX

- Structure des jeux de tuyaux complets 57
- Tubulures rotors 58
- Tubulures classiques 59
- Embouts de prélèvement 60
- Embouts de distribution 61
- Articles associés 62



DILUWEL UP!



DILUWEL UP! De quoi est composé votre jeu de tuyaux ?

Tubulure classique - Page 17

Partie du tuyau qui ne passe pas par la tête de pompe, son renouvellement est moins fréquent. Elle est disponible en plusieurs tailles de diamètre intérieur pour assurer un débit optimal selon le volume distribué. La partie en amont de la tête de pompe doit avoir un diamètre équivalent ou plus important que la partie rotor.




Tubulure rotor - Page 16

Partie du jeu de tuyau qui passe dans la tête de pompe, elle est renforcée pour résister à la pression de la pompe péristaltique. C'est le diamètre de cette partie rotor qui va influencer sur la précision de la distribution. Elle est à changer régulièrement pour assurer les performances de la pompe.



Embout de distribution - Page 19

Embout en acier inoxydable permettant de délivrer avec précision les milieux de culture. Souvent manipulé, son design peut permettre la limitation des contamination croisées.



Embout de prélèvement - Page 18

Embout qui permet la connexion optimale entre le jeu de tuyaux et la source de diluant, tel que les poches, les préparateurs de milieux ou encore les bouteilles autoclavées.



Collier de serrage - Page 20

Il est utilisé pour fixer solidement les différentes parties du jeu de tuyaux.



Connecteur - Page 20

Pièce qui permet de relier les différents tuyaux, assurant une connexion étanche et un débit continu.




JEUX DE TUYAUX COMPLETS

Les jeux de tuyaux complets DILUWEL UP! comprennent : des longueurs de tuyaux classiques de diamètre 6.4mm ou 8mm, des connecteurs, des tuyaux rotor de diamètre intérieur à choisir en fonction du volume distribué et de la précision nécessaire ainsi qu'un embout de distribution **FingerStop™**.

Complétez votre jeu de tuyaux avec l'embout de distribution (non inclus), disponible en option.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur rotor	Longueur (sans embout)
DILW2004	JEU DE TUYAUX pour DILUWEL - Avec embout de distribution	3.2 mm	2.57 m
DILW2003	JEU DE TUYAUX pour DILUWEL - Avec embout de distribution	4.8 mm	2.57 m
DILW2002	JEU DE TUYAUX pour DILUWEL - Avec embout de distribution	6.4 mm	2.57 m
DILW2202	JEU DE TUYAUX pour DILUWEL UP! - Avec embout de distribution*	8 mm	2.57 m

*Versions UP! uniquement




JEUX DE TUYAUX TURBO COMPLETS

Les jeux de tuyaux **TURBO complets** sont conçus pour une utilisation avec deux pompes en simultané pour une distribution double plus rapide. Ils comprennent des longueurs de tuyaux classiques, deux parties rotor de même diamètres intérieurs et deux embouts de distribution **FingerStop™**.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur rotor	Longueur (sans embouts)
DILW2009	JEU DE TUYAUX DOUBLE TURBO pour DILUWEL - Avec embouts de distribution	6.4 mm	2.80 m
DILW2205	JEU DE TUYAUX DOUBLE TURBO pour DILUWEL UP! - Avec embouts de distribution*	8 mm	2.80 m

*Versions UP! uniquement




JEUX DE TUYAUX EDGE COMPLETS

Les jeux de tuyaux EDGE complets sont conçus pour une distribution précise de petits volumes grâce à un embout de distribution précision et une taille de tuyau rotor 3.2mm ou 1.6mm.

Complétez votre jeu de tuyaux avec l'embout de distribution (non inclus), disponible en option.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur rotor	Longueur (sans embout)
DILW2008	JEU DE TUYAUX PRECISION pour DILUWEL EDGE/DOSYWEL - Avec embout de distribution	3.2 mm	2.57 m
DOSW2006	JEU DE TUYAUX pour DILUWEL EDGE/DOSYWEL - Avec embout de distribution	1.6 mm	2.57 m




JEUX DE TUYAUX PARTIELS

Les jeux de tuyaux partiels DILUWEL UP! comprennent : des longueurs de tuyaux classiques de diamètre 6.4mm ou 8mm, des connecteurs, des tuyaux rotor de diamètres intérieurs à choisir en fonction du volume distribué et de la précision nécessaire. Ils n'ont pas d'embout de distribution.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur rotor	Longueur (sans embout)
DILW2045	JEU DE TUYAUX pour DILUWEL/DOSYWEL - Sans embout de distribution	3.2 mm	2.57 m
DILW2044	JEU DE TUYAUX pour DILUWEL/DOSYWEL - Sans embout de distribution	4.8 mm	2.57 m
DILW2014	JEU DE TUYAUX pour DILUWEL/DOSYWEL - Sans embout de distribution	6.4 mm	2.57 m
DILW2203	JEU DE TUYAUX pour DILUWEL UP!/DOSYWEL UP! - Sans embout de distribution*	8 mm	2.57 m

*Versions UP! uniquement




JEUX DE TUYAUX TURBO PARTIELS

Les jeux de tuyaux **TURBO partiels** sont conçus pour une utilisation avec deux pompes en simultanée pour une distribution double plus rapide. Ils comprennent des longueurs de tuyaux classiques, deux parties rotor de même diamètres intérieurs. Ils n'ont pas d'embouts de distribution.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur rotor	Longueur (sans embouts)
DILW2011	JEU DE TUYAUX DOUBLE TURBO pour DILUWEL/DOSYWEL - Sans embouts de distribution	6.4 mm	2.80 m
DILW2206	JEU DE TUYAUX DOUBLE TURBO pour DILUWEL UP!/DOSYWEL UP! - Sans embouts de distribution*	8 mm	2.80 m


*Versions UP! uniquement



JEUX DE TUYAUX EDGE PARTIEL


Le jeu de tuyau **PRECISION partiel** est conçu pour une distribution précise de petits volumes grâce à un tuyau de diamètre intérieur de taille 3.2mm. Ils n'ont pas d'embout de distribution. Pour un tuyau de 1.6mm de diamètre intérieur sans embout, voir tubulure rotor (p. 16).

Référence	Désignation	Diamètre intérieur rotor	Longueur (sans embout)
DILW2046	JEU DE TUYAUX PRECISION pour DILUWEL EDGE - Sans embout de distribution	3.2 mm	2.57 m




STRUCTURE DES JEUX DE TUYAUX COMPLETS


Jeu de tuyau complet



Jeu de tuyau turbo complet



Jeu de tuyau EDGE complet



TUBULURES ROTORS

Les **tubulures rotor** sont les parties du jeu de tuyaux qui passe dans la tête de pompe, elles sont renforcées pour résister à la pression de la pompe péristaltique. Elles sont proposées précoupées, à insérer facilement dans le jeu de tuyau grâce aux connecteurs, ou en rouleau de 5 mètres à couper soi-même.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur	Quantité par référence
Précoupés				
DILW3003	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	3.2 mm	17 cm	5
DILW3002	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	4.8 mm	17 cm	5
DILW3001	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	6.4 mm	17 cm	5
DILW3201	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL UP!/DOSYWEL UP!*	8 mm	17 cm	5
En rouleau				
DOSW3002	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	1.6 mm	5 m	1
DILW3009	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	3.2 mm	5 m	1
DILW3008	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	4.8 mm	5 m	1
DILW3007	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	6.4 mm	5 m	1
DILW3202	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL UP!/DOSYWEL UP!*	8 mm	5 m	1

*Versions UP! uniquement



Tubulure rotor




DILUWEL UP! - DILUWEL UP! EDGE Construisez vos propres jeux de tuyaux

TUBULURES CLASSIQUES

Les **tubulures classiques** sont les parties du jeu de tuyaux qui ne passe pas par la tête de pompe, son renouvellement est moins fréquent que la partie rotor.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur	Quantité par référence
En rouleau				
DILW3018	TUBULURE CLASSIQUE pour DILUWEL/DOSYWEL	3.2 mm	5 m	1
DILW3014	TUBULURE CLASSIQUE pour DILUWEL/DOSYWEL	6.4 mm	5 m	1
DILW3013	TUBULURE CLASSIQUE pour DILUWEL UP!/DOSYWEL UP!*	8 mm	5 m	1

*Versions UP! uniquement



Tubulure classique



EMBOUTS DE PRÉLÈVEMENT

Les embouts de prélèvement sont les accessoires qui permettent de connecter le jeu de tuyaux à la source de liquide à distribuer tel que les poches, les préparateurs de milieux ou encore les bouteilles autoclavées.

Référence	Désignation	Diamètre de connexion au jeu de tuyaux	Quantité par référence
DILW2007	TROCAR pour poches de milieux	6.4 mm	1
DILW2021	PLONGEUR pour tube	6.4 mm	5
MEDW2103	CANNE DE PRELEVEMENT pour MEDIAWEL 10	8 mm	1
MEDW2004	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	6.4 mm	1
MEDW2049	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	8 mm	1
MEDW2003	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	12 mm	1
MEDW2013	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	17 mm	1
DILW2040	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles - Ø2cm - 21cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW2006	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles - Ø3cm - 32cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW2047	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles - Ø2cm - 32cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW2050	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles - Ø4cm - 40cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW3017	FILTRES pour canne de prélèvement bouteille - Autoclavable une fois	-	10
DILW3021	FILTRES pour canne de prélèvement bouteille - Autoclavable 10 fois	-	5



Embout de prélèvement MEDIAWEL 30/50



Embout de prélèvement pour bouteilles



Filtres pour canne de prélèvement bouteille



Plongeur pour tube



Trocar pour poches de milieux

EMBOUTS DE DISTRIBUTION



Les **embouts de distribution** sont disposés au bout du jeu de tuyau pour une distribution optimale. Ils sont en acier inoxydable. L'embout de distribution **FingerStop™** est conçu pour le **DILUWEL** et l'embout de distribution précision pour le **DILUWEL EDGE**.

Référence	Désignation	Quantité par référence
DILW2035	EMBOUT DE DISTRIBUTION FINGERSTOP pour DILUWEL	1
DILW2041	EMBOUT DE DISTRIBUTION PRECISION pour DILUWEL EDGE	1

Embout de distribution FingerStop™




Embout de distribution Précision



ARTICLES ASSOCIES

Les **connecteurs** et **colliers rislan** permettent de fixer entre elles les différentes parties des jeux de tuyaux.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Quantité par référence
DILW3015	COLLIERS RILSAN pour jeux de tuyaux	-	50
DILW3203	CONNECTEURS pour tuyaux	8 mm vers 6.4 mm	2
DOSW3004	CONNECTEURS pour tuyaux	8 mm vers 8 mm	2
DILW3102	CONNECTEURS pour tuyaux	6.4 mm vers 6.4 mm	2
DILW3101	CONNECTEURS pour tuyaux	4.8 mm vers 6.4 mm	2
DILW3103	CONNECTEURS pour tuyaux	3.2 mm vers 6.4 mm	2
DILW3019	CONNECTEURS pour tuyaux	3.2 mm vers 3.2 mm	2
DILW3022	CONNECTEURS «Y» pour tuyaux	10 mm - 6.4 mm - 6.4 mm	2
DILW3023	CONNECTEURS «Y» pour tuyaux	8 mm - 8 mm - 8 mm	2
DILW4016	CONNECTEURS «Y» pour tuyaux	6.4 mm - 6.4 mm - 6.4 mm	2



DILUWEL XL



DILUWEL XL De quoi est composé votre jeu de tuyaux ?

Embout de prélèvement Page 30

Embout permettant une connexion optimale entre le jeu de tuyaux et la source de diluant, comme les poches, préparateurs de milieux ou bouteilles autoclavées.



Tubulure classique - Page 29

Partie du tuyau hors de la tête de pompe, son renouvellement est moins fréquent. Disponible en plusieurs diamètres intérieurs, elle garantit un débit optimal selon le volume distribué. En amont de la tête de pompe, le diamètre doit être égal ou supérieur à celui de la partie rotor.



Collier de serrage - Page 32

Il est utilisé pour fixer solidement les différentes parties du jeu de tuyaux.




Tuyau de pré-distribution Page 29

Pour les jeux de tuyaux 10mm, partie du jeu de tuyau qui permet de fluidifier la distribution et d'éviter les éclaboussures en aval de l'embout de distribution.




Embout de distribution - Page 31

Embout en acier inoxydable permettant de délivrer avec précision les milieux de culture. Il se fixe sur un support spécifique selon sa taille.



Connecteur - Page 32

Pièce qui permet de relier les différents tuyaux, assurant une connexion étanche et un débit continu.




Tubulure rotor - Page 28

Partie du jeu de tuyau qui passe dans la tête de pompe, elle est renforcée pour résister à la pression de la pompe péristaltique. Pour la pompe XL, son épaisseur est de 2.4mm. C'est le diamètre de cette partie rotor qui va influencer sur la précision de la distribution. Elle est à changer régulièrement pour assurer les performances de la pompe.



Clamps tuyau rotor - Page 32


Dispositif qui permet de maintenir fermement le tuyau en place dans la pompe péristaltique.



JEUX DE TUYAUX COMPLETS POUR POMPE XL

Les jeux de tuyaux complets DILUWEL XL comprennent : des longueurs de tuyaux classiques, des connecteurs, des clamps de fixation, des tuyaux rotor adaptés à la pompe XL de diamètre intérieur 6.4mm ou 10mm à choisir en fonction du volume distribué et de la précision nécessaire. Le jeu de tuyau 10mm comporte une tubulure de pré-distribution. Ils ont un embout de distribution. *Complétez votre jeu de tuyaux avec l'embout de distribution (non inclus), disponible en option.*



Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur (sans embout)
DILW2108	JEU DE TUYAUX pour DILUWEL XL - Avec embout de distribution	6.4 mm	2.60 m
DILW2105	JEU DE TUYAUX pour DILUWEL XL - Avec embout de distribution	10 mm	3.31 m



JEUX DE TUYAUX PARTIELS POUR POMPE XL

Les jeux de tuyaux partiels DILUWEL XL comprennent : des longueurs de tuyaux classiques de diamètre 6.4mm ou 10mm, des connecteurs, des tuyaux rotor adapté à la pompe XL de diamètres intérieurs à choisir en fonction du volume distribué et de la précision nécessaire. Pour le jeu de tuyau 10mm, il comporte une tubulure de pré-distribution. Ils n'ont pas d'embout de distribution.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur (sans embout)
DILW2109	JEU DE TUYAUX pour DILUWEL XL - Sans embout de distribution	6.4 mm	2.597 m
DILW2106	JEU DE TUYAUX pour DILUWEL XL - Sans embout de distribution	10 mm	3.31 m



JEU DE TUYAUX COMPLET POUR POMPE ADDITIONNELLE

Le jeu de tuyaux complet pour dilupump additonnelle comprend : des longueurs de tuyaux classiques, des connecteurs, un tuyau rotor de diamètre intérieur 6.4mm adapté à la pompe additionnelle, ainsi qu'un embout de distribution.

Complétez votre jeu de tuyaux avec l'embout de distribution (non inclus), disponible en option.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur (sans embout)
DILW2102	JEU DE TUYAUX pour DILUPUMP XL - Avec embout de distribution	6.4 mm	2.97 m



JEU DE TUYAUX PARTIEL POUR POMPE ADDITIONNELLE


Le jeu de tuyaux partiel pour dilupump additionnelle comprend : des longueurs de tuyaux classiques, des connecteurs, un tuyau rotor de diamètre intérieur 6.4mm adapté à la pompe additionnelle. Il n'a pas d'embout de distribution.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur (sans embout)
DILW2103	JEU DE TUYAUX pour DILUPUMP XL - Sans embout de distribution	6.4 mm	2.97 m




STRUCTURE DES JEUX DE TUYAUX COMPLETS

Jeu de tuyau Ø10mm complet




- A :** Un tuyau classique Ø10 / 160 cm (page 29)
- S :** Sept colliers de serrage (page 32)
- C :** Trois connecteurs 10 mm (page 32)
- R :** Un tuyau rotor Ø10 / 21 cm (page 28)
- P :** Un tuyau de pré-distribution Ø10 / 30 cm (page 29)
- K :** Deux clamps tube rotor 10 mm (page 32)
- B :** Un tuyau classique Ø10 / 120 cm (page 29)
- F :** Un embout de distribution Ø10 (page 31)

Jeu de tuyau Ø6.4mm complet



- A :** Un tuyau classique Ø8 / 160 cm (page 29)
- S :** Cinq colliers de serrage (page 32)
- C :** Deux connecteurs 6.4 mm (page 32)
- R :** Un tuyau rotor Ø6.4 / 19.7 cm (page 28)
- K :** Deux clamps tube rotor 6.4 mm (page 32)
- B :** Un tuyau classique Ø8 / 80 cm (page 29)
- F :** Un embout de distribution Ø6.4 (page 31)

Jeu de tuyau Ø6.4mm complet pour DILUPUMP




- A :** Un tuyau classique Ø8 / 160 cm (page 29)
- S :** Cinq colliers de serrage (page 32)
- C :** Deux connecteurs 6.4 mm (page 32)
- R :** Un tuyau rotor Ø6.4 / 17 cm (page 28)
- B :** Un tuyau classique Ø8 / 80 cm (page 29)
- F :** Un embout de distribution Ø6.4 (page 31)

TUBULURES ROTORS

Les **tubulures rotor** sont les parties du jeu de tuyaux qui passe dans la tête de pompe, elle est renforcée pour résister à la pression de la pompe péristaltique. Elle est proposée précoupée, à insérer facilement dans le jeu de tuyau grâce aux connecteurs, ou en rouleau de 5 mètres à couper soi-même.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur	Quantité par référence
Précoupés				
DILW3107	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL XL	6.4 mm	0.21 m	3
DILW3104	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL XL	10 mm	0.21 m	3
DILW3001	TUBULURE ROTOR pour DILUPUMP	6.4 mm	0.17 m	5
En rouleau				
DILW3108	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL XL	6.4 mm	5 m	1
DILW3110	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL XL	10 mm	5 m	1
DILW3007	TUBULURE ROTOR pour DILUPUMP	6.4 mm	5 m	1



Tubulure rotor




TUBULURES CLASSIQUES

Les **tubulures classiques** sont les parties du jeu de tuyaux qui ne passe pas par la tête de pompe, son renouvellement est moins fréquent que la partie rotor.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur	Quantité par référence
DILW3014	TUBULURE CLASSIQUE pour DILUWEL/DOSYWEL	6.4 mm	5 m	1
DILW3109	TUBULURE PRE-DISTRIBUTION pour DILUWEL XL	10 mm	5 m	1
DILW3105	TUBULURE CLASSIQUE pour DILUWEL XL	10 mm	5 m	1



Tubulure pré-distribution



EMBOUTS DE PRÉLÈVEMENT

Les embouts de prélèvement sont les accessoires qui permettent de connecter le jeu de tuyaux à la source de liquide à distribuer tel que les poches, les préparateurs de milieux ou encore les bouteilles autoclavées.

Référence	Désignation	Diamètre de connexion au jeu de tuyaux	Quantité par référence
DILW2007	TROCAR pour poches de milieux	6.4 mm	1
DILW2021	PLONGEUR pour tube	6.4 mm	5
MEDW2103	CANNE DE PRELEVEMENT pour MEDIAWEL 10	8 mm	1
MEDW2004	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	6.4 mm	1
MEDW2049	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	8 mm	1
MEDW2003	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	12 mm	1
MEDW2013	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	17 mm	1
DILW2040	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles - Ø2cm - 21cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW2006	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles - Ø3cm - 32cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW2047	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles - Ø2cm - 32cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW2050	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles - Ø4cm - 40cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW3017	FILTRES pour canne de prélèvement bouteille - Autoclavable une fois	-	10
DILW3021	FILTRES pour canne de prélèvement bouteille - Autoclavable 10 fois	-	5



Embout de prélèvement MEDIAWEL 30/50



Embout de prélèvement pour bouteilles



Filtres pour canne de prélèvement bouteille



Plongeur pour tube




Trocar pour poches de milieux


EMBOUTS DE DISTRIBUTION

Les **embouts de distribution** sont disposés au bout du jeu de tuyau pour une distribution optimale. Ils sont en acier inoxydable.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Quantité par référence
DILW2110	EMBOUT DE DISTRIBUTION pour DILUWEL XL	6.4 cm	1
DILW2107	EMBOUT DE DISTRIBUTION pour DILUWEL XL	10 cm	1




Embout de distribution XL



ARTICLES ASSOCIÉS

Les **connecteurs et colliers rislan** permettent de fixer entre elles les différentes parties des jeux de tuyaux. Les clamps permettent de maintenir fermement le tuyau en place dans la pompe péristaltique.

Référence	Désignation	Format	Quantité par référence
DILW2117	CLAMPS POUR TUYAU ROTOR pour DILUWEL XL	6.4 cm	2
DILW2116	CLAMPS POUR TUYAU ROTOR pour DILUWEL XL	10 cm	2
DILW2119	SUPPORT EMBOUT DE DISTRIBUTION pour DILUWEL XL	6.4 cm	1
DILW2111	SUPPORT EMBOUT DE DISTRIBUTION pour DILUWEL XL	10 cm	1
DILW3102	CONNECTEURS pour tuyaux	6.4 vers 6.4 mm	2
DILW3106	CONNECTEURS pour tuyaux	10 vers 10 mm	2
DILW3015	COLLIERS RILSAN pour jeux de tuyaux	-	50
DILW3111	COLLIER RISLAN RENFORCE pour jeux de tuyaux	-	50



DOSYWEL UP!



DOSYWEL UP! De quoi est composé votre jeu de tuyaux ?

Embout de prélèvement - Page 40

Embout qui permet la connexion optimale entre le jeu de tuyaux et la source de diluant, tel que les poches, les préparateurs de milieux ou encore les bouteilles autoclavées (incluant un filtre qui permet de garantir la stérilité du contenu de la bouteille).



Tubulure rotor - Page 38

Partie du jeu de tuyau qui passe dans la tête de pompe, elle est renforcée pour résister à la pression de la pompe péristaltique. C'est le diamètre de cette partie rotor qui va influencer sur la précision de la distribution. Elle est à changer régulièrement pour assurer les performances de la pompe.



Embout de distribution - Page 41

Embout en acier inoxydable permettant de délivrer avec précision les milieux de culture.



Tubulure classique - Page 39

Partie du tuyau hors de la tête de pompe, son renouvellement est moins fréquent. Disponible en plusieurs diamètres intérieurs, elle garantit un débit optimal selon le volume distribué. En amont de la tête de pompe, le diamètre doit être égal ou supérieur à celui de la partie rotor.



Collier de serrage - Page 42

Il est utilisé pour fixer solidement les différentes parties du jeu de tuyaux.



Connecteur - Page 42

Pièce qui permet de relier les différents tuyaux, assurant une connexion étanche et un débit continu.




JEUX DE TUYAUX COMPLETS

Les jeux de tuyaux complets DOSYWEL UP! comprennent : des longueurs de tuyaux classiques de diamètre 6.4mm ou 8mm, des connecteurs, des tuyaux rotor de diamètre intérieur à choisir en fonction du volume distribué et de la précision nécessaire ainsi qu'un embout de distribution droit ou précision.

Complétez votre jeu de tuyaux avec l'embout de distribution (non inclus), disponible en option.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur (sans embout)
DOSW2006	JEU DE TUYAUX pour DOSYWEL - Avec embout de distribution precision	1.6 mm	2.2 m
DOSW2003	JEU DE TUYAUX pour DOSYWEL - Avec embout de distribution droit	3.2 mm	2.57 m
DOSW2002	JEU DE TUYAUX pour DOSYWEL - Avec embout de distribution droit	4.8 mm	2.57 m
DOSW2001	JEU DE TUYAUX pour DOSYWEL - Avec embout de distribution droit	6.4 mm	2.57 m
DOSW2201	JEU DE TUYAUX pour DOSYWEL UP ! - Avec embout de distribution droit*	8 mm	2.57 m
DOSW2205	JEU DE TUYAUX POUR PISTOLET DOSEUR pour DOSYWEL UP! - Avec embout de distribution	3.2 mm	2.57 m

*Versions UP! uniquement




JEUX DE TUYAUX PARTIELS

Les jeux de tuyaux partiels DOSYWEL UP! comprennent : des longueurs de tuyaux classiques de diamètre 6.4mm ou 8mm, des connecteurs, des tuyaux rotor de diamètres intérieurs à choisir en fonction du volume distribué et de la précision nécessaire. Ils n'ont pas d'embout de distribution.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur rotor	Longueur (sans embout)
DILW2045	JEU DE TUYAUX pour DILUWEL/DOSYWEL - Sans embout de distribution	3.2 mm	2.57 m
DILW2044	JEU DE TUYAUX pour DILUWEL/DOSYWEL - Sans embout de distribution	4.8 mm	2.57 m
DILW2014	JEU DE TUYAUX pour DILUWEL/DOSYWEL - Sans embout de distribution	6.4 mm	2.57 m
DILW2203	JEU DE TUYAUX pour DILUWEL UP!/DOSYWEL UP! - Sans embout de distribution*	8 mm	2.57 m
DOSW2204	JEU DE TUYAUX pour DOSYWEL UP! - Sans embout de distribution	3.2 mm	2.57 m

*Versions UP! uniquement




Jeu de tuyaux sans embout




DOSYWEL UP! Construisez vos propres jeux de tuyaux

STRUCTURE DES JEUX DE TUYAUX COMPLETS


Jeu de tuyau complet



Jeu de tuyau 1.6 mm complet



Jeu de tuyau 3.2mm pour pistolet doseur




TUBULURES ROTORS

Les **tubulures rotor** sont les parties du jeu de tuyaux qui passe dans la tête de pompe, elle est renforcée pour résister à la pression de la pompe péristaltique. Elle est proposée précoupée, à insérer facilement dans le jeu de tuyau grâce aux connecteurs, ou en rouleau de 5 mètres à couper soi-même.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur	Quantité par référence
Précoupés				
DILW3003	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	3.2 mm	17 cm	5
DILW3002	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	4.8 mm	17 cm	5
DILW3001	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	6.4 mm	17 cm	5
DILW3201	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL UP!/DOSYWEL UP!*	8 mm	17 cm	5
En rouleau				
DOSW3002	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	1.6 mm	5 m	1
DILW3009	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	3.2 mm	5 m	1
DILW3008	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	4.8 mm	5 m	1
DILW3007	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	6.4 mm	5 m	1
DILW3202	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL UP!/DOSYWEL UP!*	8 mm	5 m	1

*Versions UP! uniquement



Tubulure rotor




TUBULURES CLASSIQUES

Les **tubulures classiques** sont les parties du jeu de tuyaux qui ne passe pas par la tête de pompe, son renouvellement est moins fréquent que la partie rotor.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur	Quantité par référence
DILW3014	TUBULURE CLASSIQUE pour DILUWEL/DOSYWEL	6.4 mm	5 m	1
DILW3013	TUBULURE CLASSIQUE pour DILUWEL UP!/DOSYWEL UP!*	8 mm	5 m	1

*Versions UP! uniquement



Tubulure classique



EMBOUTS DE PRÉLÈVEMENT

Les embouts de prélèvement sont les accessoires qui permettent de connecter le jeu de tuyaux à la source de liquide à distribuer tel que les poches, les préparateurs de milieux ou encore les bouteilles autoclavées.

Référence	Désignation	Diamètre de connexion au jeu de tuyaux	Quantité par référence
DILW2007	TROCAR pour poches de milieux	6.4 mm	1
DILW2021	PLONGEUR pour tube	6.4 mm	5
MEDW2103	CANNE DE PRELEVEMENT pour MEDIAWEL 10	8 mm	1
MEDW2004	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	6.4 mm	1
MEDW2049	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	8 mm	1
MEDW2003	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	12 mm	1
MEDW2013	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	17 mm	1
DILW2040	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles - Ø2cm - 21cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW2006	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles – Ø3cm - 32cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW2047	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles – Ø2cm - 32cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW2050	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles – Ø4cm - 40cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW3017	FILTRES pour canne de prélèvement bouteille – Autoclavable une fois	-	10
DILW3021	FILTRES pour canne de prélèvement bouteille – Autoclavable 10 fois	-	5



Embout de prélèvement MEDIAWEL 30/50



Embout de prélèvement pour bouteilles



Filtres pour canne de prélèvement bouteille



Plongeur pour tube




Trocar pour poches de milieux

EMBOUTS DE DISTRIBUTION

Les **embouts de distribution** sont disposés au bout du jeu de tuyau pour une distribution optimale. Ils sont en acier inoxydable.


Référence	Désignation	Quantité par référence
DOSW2004	EMBOUT DE DISTRIBUTION DROIT pour DOSYWEL	1
DILW2041	EMBOUT DE DISTRIBUTION PRECISION pour DILUWEL EDGE	1
DOSW2206	EMBOUT DE DISTRIBUTION pour pistolet doseur (pistolet doseur vendu séparément - réf. DOSW2203)	1
DILW2035	EMBOUT DE DISTRIBUTION FINGERSTOP pour DILUWEL	1



ARTICLES ASSOCIÉS

Les **connecteurs** et **colliers rislan** permettent de fixer entre elles les différentes parties des jeux de tuyaux.

Référence	Désignation	Format	Quantité par référence
DILW3019	CONNECTEURS pour tuyaux	3.2 vers 3.2 mm	2
DILW3103	CONNECTEURS pour tuyaux	3.2 vers 6.4 mm	2
DILW3101	CONNECTEURS pour tuyaux	4.8 vers 6.4 mm	2
DILW3102	CONNECTEURS pour tuyaux	6.4 vers 6.4 mm	2
DOSW3004	CONNECTEURS pour tuyaux	8 vers 8 mm	2
DILW3203	CONNECTEURS pour tuyaux	8 vers 6.4 mm	2
DILW3015	COLLIERS RILSAN pour jeux de tuyaux	-	50



DISTRIWEL 440



DISTRIWEL 440 De quoi est composé votre jeu de tuyaux ?

Embout de prélèvement - Page 50

Embout qui permet la connexion optimale entre le jeu de tuyaux et la source de diluant, tel que les poches, les préparateurs de milieux ou encore les bouteilles autoclavées.






Tubulure classique - Page 49

Partie du tuyau hors de la tête de pompe, son renouvellement est moins fréquent. Disponible en plusieurs diamètres intérieurs, elle garantit un débit optimal selon le volume distribué. En amont de la tête de pompe, le diamètre doit être égal ou supérieur à celui de la partie rotor.



Embout de distribution - Page 51

Embout en acier inoxydable permettant de délivrer avec précision les milieux de culture.



Collier de serrage - Page 52

Collier de serrage utilisé pour fixer solidement les connecteurs aux tuyaux.




Tubulure rotor - Page 48

Partie du jeu de tuyau qui passe dans la tête de pompe, elle est renforcée pour résister à la pression de la pompe péristaltique. C'est le diamètre de cette partie rotor qui va influencer sur la précision de la distribution. Elle est à changer régulièrement pour assurer les performances de la pompe.



Connecteur - Page 52

Pièce qui permet de relier le tuyau rotor au tuyau classique, assurant ainsi une connexion étanche et continue.




DISTRIWEL 440 *Jeux de tuyaux*

JEUX DE TUYAUX COMPLETS

Les jeux de tuyaux complets DISTRIWEL 440 & DISTRIWEL 55 sont composés de tubulures de 6.4 mm de diamètre pour les longueurs, d'une partie « rotor » de 4.8 mm de diamètre et d'un embout de distribution FingerStop™. Complétez votre jeu de tuyaux avec l'embout de distribution (non inclus), disponible en option.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur (sans embout)
DISW2005	JEU DE TUYAUX ADDITIONNEL pour DISTRIWEL 440 - Avec embout de distribution	4.8 mm	2.17 m




DISTRIWEL 440 *Jeux de tuyaux*

JEUX DE TUYAUX PARTIELS


Les jeux de tuyaux complets DISTRIWEL 440 & DISTRIWEL 55 sont composés de tubulures de 6,4 mm de diamètre pour les longueurs et d'une partie «rotor» de 4,8 mm de diamètre. Les jeux de tuyau partiel sont livrés sans embout de distribution **FingerStop™**.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur (sans embout)
DISW2013	JEU DE TUYAUX ADDITIONNEL pour DISTRIWEL 440 - Sans embout de distribution	4.8 mm	2.17 m



STRUCTURE DES JEUX DE TUYAUX COMPLETS

Jeu de tuyau complet



TUBULURES ROTORS

Les **tubulures rotor** sont les parties du jeu de tuyaux qui passe dans la tête de pompe, elle est renforcée pour résister à la pression de la pompe péristaltique. Elle est proposée précoupée, à insérer facilement dans le jeu de tuyau grâce aux connecteurs, ou en rouleau de 5 mètres à couper soi-même.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur	Quantité par référence
DILW3002	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	4.8 mm	17 cm	5
DISW3003	TUBULURE ROTOR	1.6 mm	5 m	1
DILW3008	TUBULURE ROTOR	4.8 mm	5 m	5



Tubulure rotor



TUBULURES CLASSIQUES

Les **tubulures classiques** sont les parties du jeu de tuyaux qui ne passe pas par la tête de pompe, son renouvellement est moins fréquent que la partie rotor.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur	Quantité par référence
DILW3014	TUBULURE CLASSIQUE pour DILUWEL/DOSYWEL	6.4 mm	5 m	1
DISW3006	TUBULURE	6.4 mm	25 m	1



Tubulure classique



EMBOUTS DE PRÉLÈVEMENT

Les embouts de prélèvement sont les accessoires qui permettent de connecter le jeu de tuyaux à la source de liquide à distribuer tel que les poches, les préparateurs de milieux ou encore les bouteilles autoclavées.

Référence	Désignation	Diamètre de connexion au jeu de tuyaux	Quantité par référence
DILW2007	TROCAR pour poches de milieux	6.4 mm	1
DILW2021	PLONGEUR pour tube	6.4 mm	5
MEDW2103	CANNE DE PRELEVEMENT pour MEDIAWEL 10	8 mm	1
MEDW2004	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	6.4 mm	1
MEDW2049	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	8 mm	1
MEDW2003	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	12 mm	1
MEDW2013	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	17 mm	1
DILW2040	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles - Ø2cm - 21cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW2006	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles – Ø3cm - 32cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW2047	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles – Ø2cm - 32cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW2050	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles – Ø4cm - 40cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW3017	FILTRES pour canne de prélèvement bouteille – Autoclavable une fois	-	10
DILW3021	FILTRES pour canne de prélèvement bouteille – Autoclavable 10 fois	-	5



Embout de prélèvement MEDIAWEL 30/50



Embout de prélèvement pour bouteilles



Filtres pour canne de prélèvement bouteille



Plongeur pour tube




Trocar pour poches de milieux

DISTRIWEL 440 Construisez vos propres jeux de tuyaux

EMBOUTS DE DISTRIBUTION

Les **embouts de distribution** sont disposés au bout du jeu de tuyau pour une distribution optimale. Ils sont en acier inoxydable.


Référence	Désignation	Quantité par référence
DISW2006	EMBOUT DE DISTRIBUTION pour DISTRIWEL 440	1



ARTICLES ASSOCIÉS

Le **kit DISW2009** permet de configurer votre de tuyau afin de pouvoir ajouter du sang à votre milieu de culture, en passant par la pompe additionnelle de votre DISTRIWEL. Les **connecteurs et colliers rislan** permettent de fixer entre elles les différentes parties des jeux de tuyaux.

Référence	Désignation	Diamètre	Quantité par référence
DISW3004	EMBOUT DE PRELEVEMENT POUR SANG	1.6 mm	1
DILW3101	CONNECTEURS pour tuyaux	4.8 vers 6.4 mm	2
DILW3015	COLLIERS RILSAN pour jeux de tuyaux	-	50
DISW2009	KIT POUR AJOUT DE SANG	1.6 mm	1
DISW2010	CONNECTEUR 3 VOIES «T» EN VERRE POUR AJOUT DE SANG	-	1
DOSW3002	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL - 5m	1.6 mm	1





POLYWEL 3D De quoi est composé votre jeu de tuyaux ?

Tubulure classique - Page 59

Partie du tuyau hors de la tête de pompe, son renouvellement est moins fréquent. Disponible en plusieurs diamètres intérieurs, elle garantit un débit optimal selon le volume distribué. En amont de la tête de pompe, le diamètre doit être égal ou supérieur à celui de la partie rotor.



Embout de distribution - Page 61

Embout en acier inoxydable permettant de délivrer avec précision les milieux de culture.



Tubulure rotor - Page 58

Partie du jeu de tuyau qui passe dans la tête de pompe, elle est renforcée pour résister à la pression de la pompe péristaltique. C'est le diamètre de cette partie rotor qui va influencer sur la précision de la distribution. Elle est à changer régulièrement pour assurer les performances de la pompe.




Embout de prélèvement - Page 60

Embout qui permet la connexion optimale entre le jeu de tuyaux et la source de diluant, tel que les poches, les préparateurs de milieux ou encore les bouteilles autoclavées.



Connecteur - Page 62

Pièce qui permet de relier le tuyau rotor au tuyau classique, assurant ainsi une connexion étanche et continue.



Collier de serrage - Page 62

Collier de serrage utilisé pour fixer solidement les connecteurs aux tuyaux.




JEUX DE TUYAUX COMPLETS

Les jeux de tuyaux complets POLYWEL 3D sont proposés en 3 formats, allant de 1.6mm à 6.4mm. en fonction du volume et de la précision attendue sans faire le compromis de la rapidité de distribution. Ils sont livrés avec leurs embouts de distribution.

Complétez votre jeu de tuyaux avec l'embout de distribution (non inclus), disponible en option.


Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur (sans embout)
POLW2007	JEU DE TUYAUX pour POLYWEL 3D - Avec embout de distribution	1.6 mm	3.9 m
POLW2008	JEU DE TUYAUX pour POLYWEL 3D - Avec embout de distribution	3.2 mm	4.77 m
POLW2009	JEU DE TUYAUX pour POLYWEL 3D - Avec embout de distribution	6.4 mm	4.77 m



JEUX DE TUYAUX PARTIELS


Les jeux de tuyaux complets POLYWEL 3D sont proposés en 3 formats, allant de 1.6mm à 6.4mm en fonction du volume et de la précision attendue sans faire le compromis de la rapidité de distribution. Ils sont livrés sans leurs embouts de distribution.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur (sans embout)
POLW2004	JEU DE TUYAUX pour POLYWEL 3D - Sans embout de distribution	1.6 mm	3.9 m
POLW2005	JEU DE TUYAUX pour POLYWEL 3D - Sans embout de distribution	3.2 mm	4.77 m
POLW2006	JEU DE TUYAUX pour POLYWEL 3D - Sans embout de distribution	6.4 mm	4.77 m




STRUCTURE DES JEUX DE TUYAUX COMPLETS

Jeu de tuyau 3.2 mm ou 6.4 mm complet




Jeu de tuyau 1.6 mm complet



TUBULURES ROTORS

Les **tubulures rotor** sont les parties du jeu de tuyaux qui passe dans la tête de pompe, elle est renforcée pour résister à la pression de la pompe péristaltique. Elle est proposée précoupée, à insérer facilement dans le jeu de tuyau grâce aux connecteurs, ou en rouleau de 5 mètres à couper soi-même.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur	Quantité par référence
Précoupés				
DILW3003	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	3.2 mm	0.85 m	5
DILW3001	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	6.4 mm	0.85 m	5
En rouleau				
DOSW3002	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	1.6 mm	5 m	1
DILW3009	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	3.2 mm	5 m	1
DILW3007	TUBULURE ROTOR pour DILUWEL/DOSYWEL	6.4 mm	5 m	1




Tubulure rotor



TUBULURES CLASSIQUES

Les **tubulures classiques** sont les parties du jeu de tuyaux qui ne passe pas par la tête de pompe, son renouvellement est moins fréquent que la partie rotor.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur	Longueur	Quantité par référence
DILW3018	TUBULURE CLASSIQUE pour DILUWEL/DOSYWEL	3.2 mm	5 m	1
DILW3014	TUBULURE CLASSIQUE pour DILUWEL/DOSYWEL	6.4 mm	5 m	1



Tubulure classique



EMBOUTS DE PRÉLÈVEMENT

Les embouts de prélèvement sont les accessoires qui permettent de connecter le jeu de tuyaux à la source de liquide à distribuer tel que les poches, les préparateurs de milieux ou encore les bouteilles autoclavées.

Référence	Désignation	Diamètre de connexion au jeu de tuyaux	Quantité par référence
DILW2007	TROCAR pour poches de milieux	6.4 mm	1
DILW2021	PLONGEUR pour tube	6.4 mm	5
MEDW2103	CANNE DE PRELEVEMENT pour MEDIAWEL 10	8 mm	1
MEDW2004	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	6.4 mm	1
MEDW2049	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	8 mm	1
MEDW2003	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	12 mm	1
MEDW2013	EMBOUT DE PRELEVEMENT MEDIAWEL pour MEDIAWEL 30/50	17 mm	1
DILW2040	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles - Ø2cm - 21cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW2006	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles – Ø3cm - 32cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW2047	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles – Ø2cm - 32cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW2050	EMBOUT DE PRELEVEMENT pour bouteilles – Ø4cm - 40cm - Avec filtre autoclavable une fois	6.4 mm	1
DILW3017	FILTRES pour canne de prélèvement bouteille – Autoclavable une fois	-	10
DILW3021	FILTRES pour canne de prélèvement bouteille – Autoclavable 10 fois	-	5



Embout de prélèvement MEDIAWEL 30/50



Embout de prélèvement pour bouteilles



Filtres pour canne de prélèvement bouteille



Plongeur pour tube




Trocar pour poches de milieux

EMBOUTS DE DISTRIBUTION

Les **embouts de distribution** sont disposés au bout du jeu de tuyau pour une distribution optimale. Ils sont en acier inoxydable.


Référence	Désignation	Format	Quantité par référence
POLW2010	EMBOUT DE DISTRIBUTION pour POLYWEL 3D	1.6 mm	1
POLW2011	EMBOUT DE DISTRIBUTION pour POLYWEL 3D	3.2 mm	1
POLW2012	EMBOUT DE DISTRIBUTION pour POLYWEL 3D	6.4 mm	1



ARTICLES ASSOCIÉS

Les **connecteurs** et **colliers rislan** permettent de fixer entre elles les différentes parties des jeux de tuyaux.

Référence	Désignation	Format	Quantité par référence
DILW3019	CONNECTEURS pour tuyaux	3.2 vers 3.2 mm	2
DILW3103	CONNECTEURS pour tuyaux	3.2 vers 6.4 mm	2
DILW3102	CONNECTEURS pour tuyaux	6.4 vers 6.4 mm	2
DILW3015	COLLIERS RILSAN pour jeux de tuyaux	-	50



Rejoignez la chaîne YouTube des microbiologistes

Plongez dans l'univers passionnant de la microbiologie !

Émissions captivantes, tutos pratiques, anecdotes surprenantes, reportages exclusifs, interviews inspirantes, parodies... Que vous soyez professionnel, étudiant, ou simplement curieux, il y en a pour tous les goûts !

Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. À bientôt sur YouTube !



Vous aimez le cinéma et la microbiologie ?



Découvrez toutes nos affiches de cinéma révisitées ainsi que toutes nos actualités, sur LinkedIn :

LinkedIn



+ Suivre



ÉQUIPEMENTS - RÉACTIFS - CONSOMMABLES
POUR LA MICROBIOLOGIE INDUSTRIELLE, CLINIQUE ET LA RECHERCHE



UNE GÉNÉRATION D'AUTOMATES CONNECTÉS
POUR LA TRAÇABILITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ DU LABORATOIRE



UNE PRODUCTION D'ÉQUIPEMENTS MADE IN FRANCE
80% DES APPROVISIONNEMENTS SE FONT À MOINS DE 100KM



UNE ÉQUIPE DE MICROBIOLOGISTES À VOTRE ÉCOUTE
ACCOMPAGNEMENT - FORMATIONS - SOLUTIONS FINANCIÈRES



**PRÉSENT DANS PLUS DE
90 PAYS**